



**AQUABERG BUSINESS LINE  
BAKGOOT 177042**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Business Line van Aquaberg is een serie RVS vloerputten en afvoergoten, uitermate geschikt voor commerciële accommodaties waar een slimme, hygiënische oplossing voor waterafvoer het verschil maakt. Denk daarbij aan supermarkten, de detailhandel, horeca, sport- en fitnesscentra en alle andere ruimten waar hoge HACCP-eisen gelden.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	261 - 301 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	1000 x 200 mm
<b>Afschot</b>	1,00%
<b>Afvoergoot norm</b>	EN 1253
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R12
<b>Belasting rooster</b>	13,5 kN (1.350 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1433</b>	A15 (1.350 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	1000 x 200 mm (exclusief rand)
<b>Bodemhoek</b>	160° - 170°
<b>Capaciteit (max.)</b>	3,70 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Maasrooster
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 110 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal afvoergoot</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vuilvangkorf</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Gebeitst, gepassiveerd
<b>Reukslot</b>	50 mm

<b>Reukslot uitneembaar</b>	Tweedelig met handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	20,0 mm
<b>Toepassing</b>	Horeca, Industrie, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Volume vuilvangkorf</b>	0,90 l
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, vierkante gaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Ja
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253





