




## **HYGIENICPRO GEGOTEN ROOSTER 610.155.500**

---

### **AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Afmeting</b>                             | 140 x 140 mm                                    |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                             |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 30 kN (3.000 kg)                                |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | L15 (1.500 kg)                                  |
| <b>Bijzonderheden</b>                       | Hygiënisch rooster                              |
| <b>Constructie rooster</b>                  | HygienicPro gegoten                             |
| <b>Item past op<br/>artikelnummer</b>       | 150.300.050/150.300.075/110.300.050/110.300.075 |
| <b>Materiaal</b>                            | RVS 304                                         |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 304C (EN 1.4308)            |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 6,0 mm                                          |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>rooster</b>   | Geen                                            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                 | 10,0 mm                                         |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Type onderdeel</b>      | Roosters             |
| <b>Vergrendeld rooster</b> | Nee                  |
| <b>Vorm rooster</b>        | Vierkant, sleufgaten |

